KOLEKCJA
2019 - 2020

PODŁOGI WINYLOWE

Podłogi winylowe: mocne i wyciszone

Chociaż winyl to najnowsza kategoria podłóg, która dołączyła do rodziny Quick-Step — pozostałe to laminat i parkiet — to w żaden sposób im nie ustępuje. Spośród wielu wzorów przedstawionych w tej broszurze, zawsze na pierwszym planie jest jakość, wydajność i praktyczność. Wytrzymałość naszych sztywnych podłóg winylowych nie ma sobie równych — oferowana przez nas kolekcja obejmuje jedne z najwygodniejszych i najcichszych dostępnych podłóg.

Zapraszamy do świata Quick•Step®

Historia podłóg Quick-Step to dzieje śmiałej przedsiębiorczości i innowacyjności. To właśnie ta historia jest powodem, dla którego dostarczamy nie tylko jedne z najpiękniejszych podłóg na rynku, ale również najbardziej wytrzymałe. Jesteśmy dumni z naszego poświęcenia pięknu i elegancji oraz jakości gwarantującej długie lata użytkowania.

„INNOWACJA I MODERNIZACJA SĄ CZĘŚCIĄ DNA PODŁÓG QUICK-STEP. NIEUSTANNIE DĄŻYMY DO TWORZENIA CORAZ LEPSZYCH, PIĘKNIEJSZYCH I BARDZIEJ EFEKTYWNYCH PRODUKTÓW”.

BERNARD THIERS, DYREKTOR GENERALNY

Wierzymy, że każdy może znaleźć podłogę Quick-Step, odpowiadającą jego wizji. Podłogę, która zainspiruje do zmian i dzięki której każdy przekształci dom w idealne miejsce do życia — deska po desce. Będzie to również podłoga, która zawsze pozostanie ponadczasowa.

JEŻELI SZUKASZ NAJBARDZIEJ TRWAŁEJ I ELEGANCKIEJ PODŁOGI, POZWÓL NAM BYĆ TWOIM PRZEWODNIKIEM.

Daj się zainspirować 7

Wytrzymała, cicha elegancja 8

Pięć trendów marki Quick-Step, które warto obserwować 14

Odkryj 17

Fazowanie tworzy rytm 18

Podłogi winylowe to idealny wybór zarówno w przypadku podłoży wypoziomowanych, jak i nieregularnych 20

Wybierz podłogę winylową 22

Kolekcja 27

Pulse 28

Balance 32

Ambient 36

Instalacja 39

Łatwy montaż 40

Stylowe wykończenie 42

Bezproblemowa konserwacja 49

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju 50

AMCL40139

Wytrzymała, cicha elegancja

„Tajemnica podłóg winylowych Quick-Step to bezproblemowe połączenie piękna i wytrzymałości. Chodzenie po nich to prawdziwa przyjemność”.

CHRISTOPHE NAEYAERT, MENEDŻER OPERACYJNY W DZIALE PODŁÓG WINYLOWYCH W QUICK-STEP

MARKA QUICK·STEP® STAWIA NA WINYL

„W 2013 roku, po dekadach doświadczeń z podłogami laminowanymi i parkietami, marka Quick-Step w końcu wkroczyła w świat winylu. Nie była to prosta decyzja: przez lata wypracowaliśmy sobie reputację dążenia do doskonałości w tworzeniu wszystkich innych rodzajów podłóg, a więc cokolwiek poza doskonałym produktem musielibyśmy uznać za porażkę. Za cel postawiliśmy sobie stworzenie najlepszej podłogi winylowej na rynku. Stawka była niezwykle wysoka”.

Christophe Naeyaert, menedżer operacyjny w dziale podłóg winylowych w Quick-Step

W STRONĘ DOSKONAŁEGO WYGLĄDU I STYLU

„Najwyższym priorytetem był wygląd podłogi. Chcieliśmy wykorzystać nasze doświadczenie w zakresie podłóg laminowanych i drewnianych do stworzenia najpiękniejszych, inspirowanych naturą podłóg winylowych na rynku. Nasz wewnętrzny zespół projektantów opracował kolekcję naturalnie wyglądających wzorów imitujących drewno i kamień, z których każdy miał swój autentyczny charakter. Dzięki mocno matowemu wykończeniu są one praktycznie nie do odróżnienia od prawdziwego drewna lub posadzki z płytek. Natomiast perfekcyjnie dopracowane przez nas fazy i faktury sprawiają, że podłogi są równie realistyczne w dotyku".

CHODZENIE PO PODŁODZE TO PRAWDZIWA PRZYJEMNOŚĆ

„Porozmawiajmy na temat odczuć: poza uzyskaniem odpowiedniego wyglądu zespół Quick-Step dołożył wszelkich starań, aby zapewnić jak najwyższy komfort kontaktu z podłogą. Chcieliśmy, aby klienci odczuwali przyjemność, spacerując boso rankiem po ciepłej, miękkiej podłodze — z kubkiem kawy w ręku. Naszą misją było również stworzenie podłogi, która będzie tłumić irytujące, typowe dla innych podłóg stukanie podczas chodzenia na szpilkach. Mogę śmiało stwierdzić, osiągnęliśmy oba cele".

„DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PODŁÓG LAMINOWANYCH I DREWNIANYCH ZAOWOCOWAŁO STWORZENIEM NAJBARDZIEJ INSPIROWANYCH NATURĄ PODŁÓG WINYLOWYCH NA RYNKU".

CHRISTOPHE NAEYAERT

„CHCIELIŚMY, ABY
KLIENCI ODCZUWALI PRZYJEMNOŚĆ,
SPACERUJĄC BOSO RANKIEM
PO CIEPŁEJ, MIĘKKIEJ PODŁODZE
— Z KUBKIEM KAWY W RĘKU”.

CHRISTOPHE NAEYAERT

PUCL40201

PODŁOGA, KTÓRA NIE POWODUJE PROBLEMÓW

„Komfort to jednak coś więcej niż tylko przyjemne korzystanie. To również uczucie, że nie trzeba się martwić, iż podłoga zostanie zaplamiona lub porysowana, albo że wsiąknie w nią wilgoć. Dlatego zastosowaliśmy zamkniętą strukturę wierzchniej warstwy w opatentowanych przez nas technologiach Stain Guard i Scratch Guard, która zapewnia niezrównaną ochronę przed zarysowaniami, plamami, zabrudzeniami i zadrapaniami. Podłogi są także wodoodporne. Dzięki temu podłogi winylowe Quick-Step są nie tylko łatwe do czyszczenia, lecz również nadają się do każdego pomieszczenia, nawet łazienki czy kuchni”.

OCZYWISTY WYBÓR PODCZAS REMONTU

„Podłogi winylowe zawsze stanowiły bezpieczny wybór w przypadku remontów. Wprowadzając na rynek podłogę winylową Quick-Step chcieliśmy podać jeszcze więcej argumentów za zastosowaniem ich w wymarzonym domu. Z tego powodu naszym podłogom winylowym towarzyszy system do łatwej instalacji. Postawiliśmy również na jak najcieńsze deski, które można w prosty sposób zamontować na istniejącej podłodze. Masz problemy z nierównym podłożem? To żaden problem: dostarczymy podłogę winylową dostosowaną do każdych warunków”.

NIEOGRANICZONY POTENCJAŁ ELASTYCZNYCH PODŁÓG WINYLOWYCH

„Elastyczna podłoga Quick-Step to najstabilniejsza wymiarowo podłoga winylowa na rynku. Udało nam się zredukować do absolutnego minimum wahania rozmiarów wynikające z różnic temperatur zimowych i letnich. Ta niezwykła właściwość powoduje, że montażu praktycznie nie dotyczą ograniczenia długości i szerokości — konieczność stosowania profili podłogowych to już przeszłość”.

AMCL40137

Sztywne podłogi winylowe
Elegancja nigdy nie była tak wytrzymała

NIEZRÓWNANA WYTRZYMAŁOŚĆ I ELEGANCJA DZIĘKI SZTYWNYM PODŁOGOM WINYLOWYM

„Nasze najnowsze podłogi winylowe z serii Rigid to innowacyjne rozwiązanie podłogowe łączące elegancję z optymalną wydajnością. Wyjątkowy rdzeń tej podłogi ma wiele warstw, które wzmocniono dwiema warstwami włókna szklanego. Zapobiega to łódkowaniu i wypaczaniu podłogi wskutek wahań temperatury. Podłoga winylowa typu Rigid jest najbardziej wytrzymałą podłogą tego typu, co przekłada się na wiele praktycznych zalet".



1 Wyjątkowo wytrzymała powierzchnia
2 Drobno drukowana warstwa dekoracyjna 3 Miękka warstwa winylowa
4 Sztywny rdzeń podłogi winylowej

Dzięki sztywnym podłogom winylowym nie musisz niczym się martwić

OCHRONA PRZED UDERZENIAMI I WGNIECENIAMI

„Wytrzymały rdzeń sprawia, że podłoga winylowa typu Rigid jest odporniejsza na uderzenia i wgniecenia, powodowane zazwyczaj przez spadające przedmioty".

IDEALNA DO ZASTOSOWANIA PODCZAS REMONTU

„Dzięki wytrzymałemu rdzeniowi podłogę winylową typu Rigid można ułożyć nie tylko na równym podłożu, lecz także na nierównych powierzchniach lub płytkach".

Więcej informacji na stronach 20–21

Cicha, mocna i 100% wodoodporna

„Doskonała wodoodporność naszych podłóg winylowych sprawia, że są one łatwe do czyszczenia i stanowią doskonały wybór do każdego pomieszczenia, nawet łazienki czy kuchni".

Pięć trendów marki Quick-Step, które warto obserwować

„Architektura wnętrz stale ewoluuje. Zainspirowani architekturą i kompozycją, stale śledzimy najnowsze trendy. Zebrane spostrzeżenia pomagają nam w tworzeniu nie tylko nowych, modnych wzorów, lecz również rozwijaniu ponadczasowych, klasycznych deseni podłóg winylowych. Pragniemy podzielić się z klientami naszymi najnowszymi spostrzeżeniami".

CAROLINE MONBAILLIU, MENEDŻER W DZIALE PROJEKTOWANIA W QUICK-STEP

BLISKO NATURY

Powab natury sprawia, że nikną granice między wnętrzem a otoczeniem. Zapraszamy świat przyrody do naszych domów, hodując rośliny i kwiaty oraz stosując naturalne kształty i kolory. Perfekcja zostaje zastąpiona autentycznością. Zielone barwy we wszystkich odcieniach pozwalają wypełnić całe wnętrze.

Pulse - Dąb czekoladowy jesienny - PUCL40199

NATURALNE DOPASOWANIE

Kamień naturalny i beton cieszą się niesłabnącą popularnością. Dzięki różnorodnym sposobom wykończenia — od gładkich i polerowanych powierzchni po gruboziarniste faktury oraz szerokiej gamie kolorystycznej materiały te doskonale sprawdzają się niemal w każdym wnętrzu.

Ambient - Minimalistyczny średnio szary - AMCL40140

MIĘKKOŚĆ I WRAŻENIE W DOTYKU

Nasz dom to miejsce, w którym możemy być naprawdę sobą. Zamiast patrzeć w monitory, pragniemy się zrelaksować w spokojnym środowisku, w sąsiedztwie miękkich materiałów i delikatnych, pastelowych odcieni. Tworząc przestrzenie spokoju, jesteśmy w stanie naładować akumulatory na następny dzień.

Pulse - Dąb bawełniany biało-rumiany - PUCL40200

KLASYCZNY LUKSUS

Marmur, złoto, aksamit, kunszt wykonania... Luksus jest nadal popularny, podobnie jak wysokiej jakości materiały. Na przykład marmur wciąż jest często stosowany jako pokrycie podłóg, blaty kuchenne i akcesoria. Połączenie z lekką dębową podłogą najwyższej jakości pozwala uzyskać wyjątkowo luksusowy wygląd.

Pulse - Dąb rumiany - PUCL40097

CZYSTOŚĆ

Żyjąc w świecie będącym w ciągłym ruchu, pragniemy bezpieczeństwa i spokoju. Lekkie, neutralne kolory i ręcznie wykonane materiały o wyczuwalnej fakturze to nieskomplikowana metoda osiągnięcia stanu spokoju i prostoty.

Ambient - Minimalistyczny jasno szary - AMCL40139

Pulse
Balance

PIĘKNO WYSTĘPUJE W RÓŻNYCH ROZMIARACH

Ambient

Fazowanie tworzy rytm

Każda podłoga winylowa ma własną historię oraz wyjątkowy wygląd i styl. Zespół projektantów Quick-Step starannie dobiera fakturę, obróbkę, wykończenie i fazowanie, aby uzyskać całościowy charakter.
W ten sposób fazowanie definiuje rytm i atmosferę podłogi.

NANOFAZA

Krawędzie z nanofazą to gwarancja minimalistycznego, a jednocześnie nowoczesnego wyglądu podłogi.

NOWOCZESNA MIKROFAZA

Fazowanie wyznacza krawędzie deski, nadając podłodze gładki i nowoczesny wygląd.

MIKROFAZA RUSTYKALNA

Wyraziste fazowanie w ciemnym kolorze podkreśla rustykalny charakter podłogi.

Podłogi winylowe to idealny wybór zarówno w przypadku podłoży wypoziomowanych, jak i nieregularnych

To doskonałe rozwiązanie zarówno dla nowych, jak i wyremontowanych wnętrz — podłogi winylowe można układać na każdej, nawet nieregularnej powierzchni. Czy Twoja podłoga będzie intensywnie użytkowana? Oto odpowiednie dla Ciebie rozwiązanie Quick-Step.

GLUE+

Idealne zastosowanie: wypoziomowane podłoża podłogowe i montaż na wypoziomowanych ścianach.

GLUE+, CLICK+ I RIGID CLICK+:

NIEZWYKLE ODPORNE NA ŚCIERANIE PODŁOGI

DO MIEJSC O DUŻYM NATĘŻENIU RUCHU.

Wszelkie informacje na temat przygotowania podłoża oraz instrukcje montażu znajdziesz na stronie www.quick-step.com

CLICK & CLICK+

Idealne zastosowanie: lekko nierówne powierzchnie lub stare płytki z fugą o szerokości nie przekraczającej 4 mm i głębokości do 1 mm. Nasze podłogi winylowe Click & Click+ cechuje brak ograniczeń montażu — teraz nie musisz stosować profili dylatacyjnych, czego efektem jest niepowtarzalne poczucie przestrzeni.

RIGID CLICK I RIGID CLICK+

Idealne zastosowanie: lekko nierówne powierzchnie lub stare płytki z fugą o szerokości nie przekraczającej 5 mm i głębokości do 2 mm.

Wybierz podłogę winylową

Pulse

Długie, szerokie deski Pulse to synonim podłogowego luksusu. Panele z rowkami w kształcie litery V tworzą przestronną atmosferę, a dopasowane faktury w kilku wzorach podkreślają autentyczność.

GLUE+

Do montażu na wypoziomowanych podłożach i ścianach

Wymiary:
151,5 x 21,7 cm

Grubość:
2,5 mm

Opakowanie:
11 desek = 3,616 m²

Klasa:
33

Fazowanie:
Nowoczesna mikrofaza
lub mikrofaza rustykalna

Gwarancja:
25 lat

Instalacja:
Nieograniczona długość i szerokość montażu
Montaż na klej

CLICK/CLICK+

Do montażu na lekko nierównych powierzchniach lub starych płytkach z fugą o szerokości nie przekraczającej 4 mm i głębokości do 1 mm.

Wymiary:
151 x 21 cm

Grubość:
4,5 mm

Opakowanie:
7 desek = 2,220 m²

Klasa:
Click 32 / Click+ 33

Fazowanie:
Nowoczesna mikrofaza
lub mikrofaza rustykalna

Gwarancja:
Click 20 lat / Click+ 25 lat

Instalacja:
Nieograniczona długość i szerokość montażu

UNICLIC MULTIFIT PATENTED TECHNOLOGY
DO PODŁÓG WINYLOWYCH

RIGID CLICK/RIGID CLICK+

Do montażu na nierównych powierzchniach lub starych płytkach z fugą o szerokości nie przekraczającej 5 mm i głębokości do 2 mm.

Wymiary:
149,4 x 20,9 cm

Grubość:
5 mm

Opakowanie:
6 desek = 1,873 m²

Klasa:
Click 32 / Click+ 33

Fazowanie:
Nowoczesna mikrofaza
lub mikrofaza rustykalna

Gwarancja:
Rigid Click 20 lat / Rigid Click+ 25 lat

Instalacja:
Wymagane profile łączące

UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY

Balance

Podłoga Balance to połączenie rustykalnego i nowoczesnego wzornictwa — od gładkich, eleganckich struktur po intensywne, ciężkie faktury drewniane. Niektóre wzory podłóg Balance charakteryzują dopasowane faktury zwiększające wrażenie realizmu.

GLUE+

Do montażu na wypoziomowanych podłożach i ścianach

Wymiary:
125,6 x 19,4 cm

Grubość:
2,5 mm

Opakowanie:
15 desek = 3,655 m²

Klasa:
33

Fazowanie:
Nowoczesna mikrofaza

Gwarancja:
25 lat

Instalacja:
Nieograniczona długość i szerokość montażu
Montaż na klej

CLICK/CLICK+

Do montażu na lekko nierównych powierzchniach lub starych płytkach z fugą o szerokości nie przekraczającej 4 mm i głębokości do 1 mm.

Wymiary:
125,1 x 18,7 cm

Grubość:
4,5 mm

Opakowanie:
9 desek = 2,105 m²

Klasa:
Click 32 / Click+ 33

Fazowanie:
Nowoczesna mikrofaza

Gwarancja:
Click 20 lat / Click+ 25 lat

Instalacja:
Nieograniczona długość i szerokość montażu

UNICLIC MULTIFIT PATENTED TECHNOLOGY
DO PODŁÓG WINYLOWYCH

RIGID CLICK/RIGID CLICK+

Do montażu na nierównych powierzchniach lub starych płytkach z fugą o szerokości nie przekraczającej 5 mm i głębokości do 2 mm.

Wymiary:
125,1 x 18,9 cm

Grubość:
5 mm

Opakowanie:
9 desek = 2,128 m²

Klasa:
Click 32 / Click+ 33

Fazowanie:
Nowoczesna mikrofaza

Gwarancja:
Rigid Click 20 lat / Rigid Click+ 25 lat

Instalacja:
Wymagane profile łączące

UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY

Ambient

Kolekcja o wyrazistej, łatwo wyczuwalnej fakturze i fascynujących odmianach barwnych.
Płytki z rowkami w kształcie litery V promieniują przestrzenią i autentycznością.
Aby uzyskać bardziej minimalistyczny, nowoczesny wygląd, wybierz wersję z nano fazą.

GLUE+

Do montażu na wypoziomowanych podłożach i ścianach

Wymiary:
130,5 x 32,7 cm

Grubość:
2,5 mm

Opakowanie:
9 desek = 3,841 m²

Klasa:
33

Fazowanie:
Nowoczesna mikrofaza
lub nano faza

Gwarancja:
25 lat

Instalacja:
Nieograniczona długość i szerokość montażu
Montaż na klej

CLICK/CLICK+

Do montażu na lekko nierównych powierzchniach lub starych płytkach z fugą o szerokości nie przekraczającej 4 mm i głębokości do 1 mm.

Wymiary:
130 x 32 cm

Grubość:
4,5 mm

Opakowanie:
5 desek = 2,080 m²

Klasa:
Click 32 / Click+ 33

Fazowanie:
Nowoczesna mikrofaza
lub nano faza

Gwarancja:
Click 20 lat / Click+ 25 lat

Instalacja:
Nieograniczona długość i szerokość montażu

UNICLIC MULTIFIT PATENTED TECHNOLOGY
DO PODŁÓG WINYLOWYCH

RIGID CLICK/RIGID CLICK+

Do montażu na nierównych powierzchniach lub starych płytkach z fugą o szerokości nie przekraczającej 5 mm i głębokości do 2 mm.

Wymiary:
61 x 30,3 cm

Grubość:
5 mm

Opakowanie:
10 desek = 1,847 m²

Klasa:
Click 32 / Click+ 33

Fazowanie:
Nowoczesna mikrofaza
lub nano faza

Gwarancja:
Rigid Click 20 lat / Rigid Click+ 25 lat

Instalacja:
Wymagane profile łączące

UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY

Pozwól nam pomóc w wyborze idealnej podłogi

WYPRÓBUJ APLIKACJĘ FLOOREXPLORER

Przy tak szerokiej gamie podłóg podjęcie właściwej decyzji może stanowić nie lada wyzwanie. Nasze narzędzie internetowe FloorExplorer pomoże Ci dokonać wyboru podłóg, dopasowanych do Twoich osobistych potrzeb i stylu — w zaledwie kilku krokach. Wypróbuj je!

ZAMÓW PRÓBKI PODŁÓG NA NASZEJ STRONIE

Chcesz sprawdzić, jak wyglądałaby w rzeczywistości wybrana przez Ciebie podłoga, czy będzie dopasowana do Twoich mebli, koloru ścian i tak dalej? Przekonaj się, zamawiając próbkę podłogi na naszej stronie internetowej.

www.quick-step.com

KLASA 32

Do wnętrz mieszkalnych. Normalne, codzienne użytkowanie w pomieszczeniach domowych.

KLASA 33

Do użytku komercyjnego oraz intensywnie uczęszczanych miejsc w domach. Podłogi dodatkowo odporne na ścieranie, do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu.

GWARANCJA

Więcej informacji na temat gwarancji znajdziesz na stronie www.quick-step.com

BACL40052

KOLEKCJA PODŁÓG WINYLOWYCH 2019

PUCL40203

Pulse

GLUE+
151,5 x 21,7 cm x 2,5 mm

CLICK/CLICK+
151 x 21 cm x 4,5 mm

RIGID CLICK/CLICK+
149,4 x 20,9 cm x 5 mm

Długie, szerokie deski Pulse to synonim podłogowego luksusu. Panele z rowkami w kształcie litery V tworzą przestronną atmosferę, a dopasowane faktury w kilku wzorach podkreślają autentyczność.

NOWOCZESNA MIKROFAZA

SOSNA ŚNIEŻNA

Glue+:	PUGP40204
Click:	PUCL40204
Click+:	PUCP40204
Rigid Click:	RPUCL40204
Rigid Click+:	RPUCP40204

DĄB BAWEŁNIANY BIAŁO-RUMIANY

Glue+:	PUGP40200
Click:	PUCL40200
Click+:	PUCP40200
Rigid Click:	RPUCL40200
Rigid Click+:	RPUCP40200

DĄB MORSKA BRYZA JASNY

Glue+:	PUGP40079
Click:	PUCL40079
Click+:	PUCP40079
Rigid Click:	RPUCL40079
Rigid Click+:	RPUCP40079

DĄB BAWEŁNIANY ZIMNO-SZARY

Glue+:	PUGP40201
Click:	PUCL40201
Click+:	PUCP40201
Rigid Click:	RPUCL40201
Rigid Click+:	RPUCP40201

DĄB MORSKA BRYZA BEŻOWY

Glue+:	PUGP40080
Click:	PUCL40080
Click+:	PUCP40080
Rigid Click:	RPUCL40080
Rigid Click+:	RPUCP40080

DĄB BURZA PIASKOWA CIEPŁOSZARY

Glue+:	PUGP40083
Click:	PUCL40083
Click+:	PUCP40083
Rigid Click:	RPUCL40083
Rigid Click+:	RPUCP40083

SOSNA PORANNA MGŁA

Glue+:	PUGP40074
Click:	PUCL40074
Click+:	PUCP40074
Rigid Click:	RPUCL40074
Rigid Click+:	RPUCP40074

DĄB JESIENNY CIEPŁOSZARY

Glue+:	PUGP40089
Click:	PUCL40089
Click+:	PUCP40089
Rigid Click:	RPUCL40089
Rigid Click+:	RPUCP40089

DĄB BAWEŁNIANY CIEPŁOSZARY

Glue+:	PUGP40105
Click:	PUCL40105
Click+:	PUCP40105
Rigid Click:	RPUCL40105
Rigid Click+:	RPUCP40105

DĄB BAWEŁNIANY SZARY ZE ŚLADAMI CIĘCIA PIŁĄ

Glue+:	PUGP40106
Click:	PUCL40106
Click+:	PUCP40106
Rigid Click:	RPUCL40106
Rigid Click+:	RPUCP40106

DĄB BAWEŁNIANY PRZYTULNY SZARY

Glue+:	PUGP40202
Click:	PUCL40202
Click+:	PUCP40202
Rigid Click:	RPUCL40202
Rigid Click+:	RPUCP40202

DĄB BAWEŁNIANY BEŻOWY

Glue+:	PUGP40103
Click:	PUCL40103
Click+:	PUCP40103
Rigid Click:	RPUCL40103
Rigid Click+:	RPUCP40103

DĄB JESIENNY JASNY NATURALNY

Glue+:	PUGP40087
Click:	PUCL40087
Click+:	PUCP40087
Rigid Click:	RPUCL40087
Rigid Click+:	RPUCP40087

Uwaga: Ilustracje jedynie poglądowo przedstawiają kolor i detale wzorów. Nie odwzorowują one wiernie zróżnicowania ani niuansów danego wzoru.
Aby sprawdzić rzeczywisty wygląd faktury powierzchni i fazowania podłogi, poproś o poradę sprzedawcę.

NOWOCZESNA MIKROFAZA

DĄB RUMIANY

Glue+:	PUGP40097
Click:	PUCL40097
Click+:	PUCP40097
Rigid Click:	RPUCL40097
Rigid Click+:	RPUCP40097

DĄB MORSKA BRYZA NATURALNY

Glue+:	PUGP40081
Click:	PUCL40081
Click+:	PUCP40081
Rigid Click:	RPUCL40081
Rigid Click+:	RPUCP40081

DĄB BAWEŁNIANY NATURALNY

Glue+:	PUGP40104
Click:	PUCL40104
Click+:	PUCP40104
Rigid Click:	RPUCL40104
Rigid Click+:	RPUCP40104

DĄB BAWEŁNIANY GŁĘBOKA NATURA

Glue+:	PUGP40203
Click:	PUCL40203
Click+:	PUCP40203
Rigid Click:	RPUCL40203
Rigid Click+:	RPUCP40203

DĄB JESIENNY MIODOWY

Glue+:	PUGP40088
Click:	PUCL40088
Click+:	PUCP40088
Rigid Click:	RPUCL40088
Rigid Click+:	RPUCP40088

DĄB MIODOWY

Glue+:	PUGP40098
Click:	PUCL40098
Click+:	PUCP40098
Rigid Click:	RPUCL40098
Rigid Click+:	RPUCP40098

DĄB PIKNIKOWY OCHRA

Glue+:	PUGP40093
Click:	PUCL40093
Click+:	PUCP40093
Rigid Click:	RPUCL40093
Rigid Click+:	RPUCP40093

DĄB JESIENNY BRĄZOWY

Glue+:	PUGP40090
Click:	PUCL40090
Click+:	PUCP40090
Rigid Click:	RPUCL40090
Rigid Click+:	RPUCP40090

DĄB BURZA PIASKOWA BRĄZOWY

Glue+:	PUGP40086
Click:	PUCL40086
Click+:	PUCP40086
Rigid Click:	RPUCL40086
Rigid Click+:	RPUCP40086

DĄB WINNY BRĄZOWY

Glue+:	PUGP40078
Click:	PUCL40078
Click+:	PUCP40078
Rigid Click:	RPUCL40078
Rigid Click+:	RPUCP40078

DĄB CZEKOLADOWY JESIENNY

Glue+:	PUGP40199
Click:	PUCL40199
Click+:	PUCP40199
Rigid Click:	RPUCL40199
Rigid Click+:	RPUCP40199

Zamów próbki podłóg na naszej stronie
www.quick-step.com

MIKROFAZA RUSTYKALNA

DĄB PIKNIKOWY CIEPŁY NATURALNY

Glue+:	PUGP40094
Click:	PUCL40094
Click+:	PUCP40094
Rigid Click:	RPUCL40094
Rigid Click+:	RPUCP40094

SOSNA ZACHÓD SŁOŃCA

Glue+:	PUGP40075
Click:	PUCL40075
Click+:	PUCP40075
Rigid Click:	RPUCL40075
Rigid Click+:	RPUCP40075

Balance

GLUE+
125,6 x 19,4 cm x 2,5 mm

CLICK/CLICK+
125,1 x 18,7 cm x 4,5 mm

RIGID CLICK/CLICK+
125,1 x 18,9 cm x 5 mm

Podłoga Balance to połączenie rustykalnego i nowoczesnego wzornictwa — od gładkich, eleganckich struktur po intensywne, wyraźne struktury drewniane. Niektóre wzory podłóg Balance charakteryzują dopasowane faktury zwiększające wrażenie realizmu.

NOWOCZESNA MIKROFAZA

DĄB CANYON JASNY ZE ŚLADAMI CIĘCIA PIŁĄ

Glue+:	BAGP40128
Click:	BACL40128
Click+:	BACP40128
Rigid Click:	RBACL40128
Rigid Click+:	RBACP40128

DĄB AKSAMITNY, JASNY

Glue+:	BAGP40157
Click:	BACL40157
Click+:	BACP40157
Rigid Click:	RBACL40157
Rigid Click+:	RBACP40157

DĄB CANYON BEŻOWY

Glue+:	BAGP40038
Click:	BACL40038
Click+:	BACP40038
Rigid Click:	RBACL40038
Rigid Click+:	RBACP40038

DĄB JEDWABNY JASNY

Glue+:	BAGP40052
Click:	BACL40052
Click+:	BACP40052
Rigid Click:	RBACL40052
Rigid Click+:	RBACP40052

DĄB CANYON SZARY ZE ŚLADAMI CIĘCIA PIŁĄ

Glue+:	BAGP40030
Click:	BACL40030
Click+:	BACP40030
Rigid Click:	RBACL40030
Rigid Click+:	RBACP40030

DĄB AKSAMITNY, BEŻOWY

Glue+:	BAGP40158
Click:	BACL40158
Click+:	BACP40158
Rigid Click:	RBACL40158
Rigid Click+:	RBACP40158

DĄB SELECT JASNY

Glue+:	BAGP40032
Click:	BACL40032
Click+:	BACP40032
Rigid Click:	RBACL40032
Rigid Click+:	RBACP40032

DĄB DRYFUJĄCY BEŻOWY

Glue+:	BAGP40018
Click:	BACL40018
Click+:	BACP40018
Rigid Click:	RBACL40018
Rigid Click+:	RBACP40018

DĄB JEDWABNY CIEPŁY NATURALNY

Glue+:	BAGP40130
Click:	BACL40130
Click+:	BACP40130
Rigid Click:	RBACL40130
Rigid Click+:	RBACP40130

DĄB SELECT NATURALNY

Glue+:	BAGP40033
Click:	BACL40033
Click+:	BACP40033
Rigid Click:	RBACL40033
Rigid Click+:	RBACP40033

BACL40032

NOWOCZESNA MIKROFAZA

DĄB CANYON NATURALNY

Glue+:	BAGP40039
Click:	BACL40039
Click+:	BACP40039
Rigid Click:	RBACL40039
Rigid Click+:	RBACP40039

DĄB WIEJSKI NATURALNY

Glue+:	BAGP40025
Click:	BACL40025
Click+:	BACP40025
Rigid Click:	RBACL40025
Rigid Click+:	RBACP40025

POSTARZANY KASZTANOWIEC NATURALNY

Glue+:	BAGP40029
Click:	BACL40029
Click+:	BACP40029
Rigid Click:	RBACL40029
Rigid Click+:	RBACP40029

DĄB WIKTORIAŃSKI, NATURALNY

Glue+:	BAGP40156
Click:	BACL40156
Click+:	BACP40156
Rigid Click:	RBACL40156
Rigid Click+:	RBACP40156

DĄB AKSAMITNY, PIASKOWY

Glue+:	BAGP40159
Click:	BACL40159
Click+:	BACP40159
Rigid Click:	RBACL40159
Rigid Click+:	RBACP40159

DĄB AKSAMITNY, BRĄZOWY

Glue+:	BAGP40160
Click:	BACL40160
Click+:	BACP40160
Rigid Click:	RBACL40160
Rigid Click+:	RBACP40160

DĄB JEDWABNY SZAROBRĄZOWY

Glue+:	BAGP40053
Click:	BACL40053
Click+:	BACP40053
Rigid Click:	RBACL40053
Rigid Click+:	RBACP40053

DĄB CANYON JASNOBRĄZOWY ZE ŚLADAMI CIĘCIA PIŁĄ

Glue+:	BAGP40031
Click:	BACL40031
Click+:	BACP40031
Rigid Click:	RBACL40031
Rigid Click+:	RBACP40031

DĄB WIEJSKI SZAROBRĄZOWY

Glue+:	BAGP40026
Click:	BACL40026
Click+:	BACP40026
Rigid Click:	RBACL40026
Rigid Click+:	RBACP40026

DĄB CANYON BRĄZOWY

Glue+:	BAGP40127
Click:	BACL40127
Click+:	BACP40127
Rigid Click:	RBACL40127
Rigid Click+:	RBACP40127

DĄB SZARY HISTORYCZNY

Glue+:	BAGP40037
Click:	BACL40037
Click+:	BACP40037
Rigid Click:	RBACL40037
Rigid Click+:	RBACP40037

DĄB WIEJSKI CIEMNOBRĄZOWY

Glue+:	BAGP40027
Click:	BACL40027
Click+:	BACP40027
Rigid Click:	RBACL40027
Rigid Click+:	RBACP40027

Ambient

GLUE+
130,5 x 32,7 cm x 2,5 mm

CLICK/CLICK+
130 x 32 cm x 4,5 mm

RIGID CLICK/CLICK+
61 x 30,3 cm x 5 mm

Kolekcja o wyrazistej, łatwo wyczuwalnej fakturze i fascynujących odmianach barwnych. Płytki z rowkami w kształcie litery V promieniują przestrzenią i autentycznością. Aby uzyskać bardziej minimalistyczny, nowoczesny wygląd, wybierz wersję z nano fazą.

NANOFAZA

GLUE+ / CLICK / CLICK+

RIGID CLICK / RIGID CLICK+

MARMUR CARRARA BIEL

Glue+:	AMGP40136
Click:	AMCL40136
Click+:	AMCP40136
Rigid Click:	RAMCL40136
Rigid Click+:	RAMCP40136

MINIMALISTYCZNY JASNO SZARY

Glue+:	AMGP40139
Click:	AMCL40139
Click+:	AMCP40139
Rigid Click:	RAMCL40139
Rigid Click+:	RAMCP40139

MINIMALISTYCZNY TAUPE

Glue+:	AMGP40141
Click:	AMCL40141
Click+:	AMCP40141
Rigid Click:	RAMCL40141
Rigid Click+:	RAMCP40141

MINIMALISTYCZNY ŚREDNIO SZARY

Glue+:	AMGP40140
Click:	AMCL40140
Click+:	AMCP40140
Rigid Click:	RAMCL40140
Rigid Click+:	RAMCP40140

NOWOCZESNA MIKROFAZA

GLUE+ / CLICK / CLICK+

RIGID CLICK / RIGID CLICK+

BETON JASNY

Glue+:	AMGP40049
Click:	AMCL40049
Click+:	AMCP40049
Rigid Click:	RAMCL40049
Rigid Click+:	RAMCP40049

WYRAZISTY PIASKOWY

Glue+:	AMGP40137
Click:	AMCL40137
Click+:	AMCP40137
Rigid Click:	RAMCL40137
Rigid Click+:	RAMCP40137



WYRAZISTY ŚREDNIO SZARY

Glue+:	AMGP40138
Click:	AMCL40138
Click+:	AMCP40138
Rigid Click:	RAMCL40138
Rigid Click+:	RAMCP40138

BETON CIEPŁOSZARY

Glue+:	AMGP40050
Click:	AMCL40050
Click+:	AMCP40050
Rigid Click:	RAMCL40050
Rigid Click+:	RAMCP40050

BETON CIEMNOSZARY

Glue+:	AMGP40051
Click:	AMCL40051
Click+:	AMCP40051
Rigid Click:	RAMCL40051
Rigid Click+:	RAMCP40051

ŁUPEK CZARNY

Glue+:	AMGP40035
Click:	AMCL40035
Click+:	AMCP40035
Rigid Click:	RAMCL40035
Rigid Click+:	RAMCP40035

Podłogi winylowe Quick•Step® na ściany

Czy wiesz, że podłogi winylowe Quick-Step można również montować na ścianach? Pozwala to rozszerzyć estetykę podłogi na pozostałe powierzchnie w pomieszczeniu, tworząc wyjątkowe, stylowe wrażenie przestrzeni.

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ,
ABY MIEĆ DOSKONAŁĄ PODŁOGĘ

Łatwy montaż

Podłogi pływające lub klejone — wybór należy do Ciebie

Podczas układania nowej podłogi winylowej Quick-Step można zastosować montaż pływający lub klejony. W przypadku montażu pływającego absolutnie konieczny jest wybór odpowiedniego podkładu, ponieważ będzie on mieć znaczący wpływ na ostateczny wygląd, jakość i komfort użytkowania podłogi. Można również zastosować naszą metodę montażu na klej. Wówczas będziesz potrzebować jedynie naszego kleju Quick-Step i kielni do podłóg winylowych.

Podkłady Quick•Step®

Wybór odpowiedniego podkładu jest kluczem do uzyskania doskonałego efektu końcowego w przypadku montażu pływającego. Łatwe w instalacji podkłady Quick-Step zapewniają stabilną podstawę dla systemów Uniclic® i Uniclic® Multifit. Ponadto:

- umożliwiają one wyrównanie podłoża — nawet niewielkich nierówności;
- zapewniają doskonałą izolację akustyczną i redukują odgłosy skrzypienia;
- są odpowiednie w przypadku tradycyjnego ogrzewania i/lub chłodzenia podłogowego.

BASIC

Grubość: 1 mm Rolka: 15 m²

Idealna podłoga do (prawie) każdego pomieszczenia



SUNHEAT

Grubość: 1,5 mm Rolka: 10 m²

Odporność na wahania temperatury.
Idealne rozwiązanie do pomieszczeń z dużymi oknami.
Nie do podłóg winylowych Rigid.

TRANSITSTOP

Grubość: 2 mm Rolka: 15 m²

Znacząca redukcja hałasu: idealne rozwiązanie do pomieszczeń na piętrze i podłóg w mieszkaniach.
Tylko do podłóg winylowych Rigid.

Montaż na klej

Kleje z serii Glue+ do podłóg winylowych Quick-Step są przeznaczony do montażu klejonego. Ten wysokiej jakości klej opracowano specjalnie do stosowania z podłogami winylowymi:

- łatwo się go rozprowadza;
- gwarantuje on szybką przyczepność;
- jest odporny na wilgoć;
- odpowiedni w przypadku tradycyjnego ogrzewania i/lub chłodzenia podłogowego;
- można go stosować podczas montażu pionowego na otynkowanych ścianach.

QSVGLUE15
QSVGLUE6

KLEJ DO WINYLU

6 kg na ±20 m² 15 kg na ±50 m²

Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy klej przylega do podłoża.

QSVA2

KIELNIA DO KLEJU DO WINYLU (A2)

Doskonale rozprowadza klej.

Narzędzia do montażu

QSTOOLA

ZESTAW DO MONTAŻU

Klocek montażowy: do łatwego zatrzaskiwania ze sobą desek. Metalowe narzędzie: do zatrzaskiwania ze sobą desek w trudno dostępnych miejscach. Dystanse: w celu zapewnienia szczeliny dylatacyjnej między ścianami a podłogą.
Tylko do podłóg winylowych Rigid.

QSVTOOL

NARZĘDZIE DO MONTAŻU PODŁÓG WINYLOWYCH

Klamry należy stosować w miejscach trudno dostępnych oraz podczas przycinania desek winylowych na wymiar.

QSVKNIFE
NEVKNIFEREFILL

NÓŻ DO WINYLU

zawiera 6 ostrz

1 wkład zawiera 40 ostrzy.

QSVSTARTKIT

ZESTAW STARTOWY

Zawiera: nóż Quick-Step, narzędzie do montażu i środek do pielęgnacji.

Stylowe wykończenie

Dlaczego warto wybrać listwy przypodłogowe i profile Quick•Step®?

DOSKONALE DOPASOWANA KOLORYSTYKA

Nasze listwy przypodłogowe i profile są doskonale dopasowane do koloru każdej podłogi.

GÓRNA WARSTWA ODPORNA NA ZARYSOWANIA

Listwy przypodłogowe i profile Quick-Step są odporne na zarysowania i nie ulegają zużyciu podczas codziennego użytkowania.

GWARANCJA QUICK•STEP®

Objęte są taką samą gwarancją jak podłogi.

Listwy

LISTWY WINYLOWE

200 x 4,8 x 1,2 cm

Do wszystkich podłóg Balance i Ambient.

LISTWY WINYLOWE

200 x 5,5 x 1,2 cm

Do wszystkich podłóg Pulse.

WODOODPORNA LISTWA PRZYPODŁOGOWA DO MALOWANIA

200 x 5,8 x 1,2 cm

LISTWA PRZYPODŁOGOWA DO MALOWANIA

240 x 4 x 1,4 cm

Dostępne również w wersji elastycznej (QSFLEXSKR), dzięki czemu można wykończyć całą przestrzeń w jednym stylu.

ELASTYCZNE LISTWY PRZYŚCIENNE DO MALOWANIA

4 x 1,4 cm

Możliwość docięcia do odpowiedniej długości.

Narzędzia do montażu

Zainstaluj listwy na ścianie,
korzystając z kleju One4All.

KLEJ ONE4ALL

290 ml

Jedna tubka wystarcza 15 m listew przypodłogowych.

Profile

Profil Incizo®: 1 profil, 5 zastosowań

Profil Incizo® marki Quick-Step to wielofunkcyjne narzędzie do wykańczania, które można stosować do podłóg i schodów w dopasowanej kolorystyce. Wystarczy przyciąć profil podstawowy Incizo® do odpowiedniego kształtu za pomocą noża Incizo® dostarczanego w zestawie.

PROFIL INCIZO®

200 x 4,5 x 0,8 cm

Zawartość: 1 profil Incizo®, 1 nóż Incizo®, 1 szyna z tworzywa sztucznego.

ZASTOSOWANIE 1

Łączenie dwóch podłóg o różnej wysokości.

ZASTOSOWANIE 2

Łączenie dwóch podłóg o równej wysokości.

ZASTOSOWANIE 3

Możesz rozciąć profil na pół, aby wykończyć podłogę wzdłuż ścian lub okien i pokryć dwukrotnie większą odległość za pomocą jednego profilu.

ZASTOSOWANIE 4

Tworzenie eleganckich przejść między podłogą winylową a innymi rodzajami podłóg lub wykańczanie podłogi wzdłuż ścian lub okien.

ZASTOSOWANIE 5

Profil Incizo® umożliwia również wykończenie schodów w wybranym wzorze podłogi. Do tego zastosowania potrzebny jest profil Incizo® oraz podprofil aluminiowy.

ALUMINIOWY PODPROFIL INCIZO® DO SCHODÓW

200 x 2,7 x 1,8 cm

Aluminiowe profile wykończeniowe



WINYLOWY PROFIL DYLATACYJNY

200 x 3,65 x 0,25 cm

Do wnętrz komercyjnych.



WINYLOWY PROFIL DYLATACYJNY

200 x 3,25 x 0,75 cm

WINYLOWY PROFIL WYRÓWNUJĄCY

200 x 2,7 x 0,75 cm

Do wnętrz komercyjnych.

WINYLOWY PROFIL WYRÓWNUJĄCY

200 x 3,1 x 0,85 cm

WINYLOWY PROFIL KOŃCOWY

200 x 1,7 x 0,8 cm

Do wnętrz komercyjnych.

WINYLOWY PROFIL KOŃCOWY

200 x 2,4 x 0,85 cm

PROFIL WIELOFUNKCYJNY

186 x 4,7 x 1,23 cm

Do wyrównywania różnic wysokości do 12,3 mm.

Metalowe profile wykończeniowe do schodów

PROFIL SCHODÓW NAROŻNIKOWY WEWNĘTRZNY

200 x 2,5 x 2,5 cm

Użyj kleju do winylu Glue, aby przymocować podłogę do schodów. Do produktów z serii Quick-Step Vinyl Glue+.

PROFIL SCHODÓW NAROŻNIKOWY ZEWNĘTRZNY

200 x 2,6 x 4 cm

Użyj kleju do winylu Glue, aby przymocować podłogę do schodów. Do produktów z serii Quick-Step Vinyl Glue+.

PROFIL SCHODÓW – GÓRNY STOPIEŃ

200 x 1,5 x 3 cm

Użyj kleju do winylu Glue, aby przymocować podłogę pionowo do schodów. Deski poziome możesz wsunąć w profil. Do produktów z serii Quick-Step Vinyl Click.

Narzędzia do montażu

QSKIT(-)

ZESTAW

310 ml

Wypełnianie przestrzeni między listwami przypodłogowymi a ścianą dla uzyskania perfekcyjnego wykończenia. Dostępny w dopasowanej kolorystyce.
Średnie zużycie: 1 tubka na 30 m² pomieszczenia.

QSKITTRANSP

SILIKON HYDROKIT

310 ml

Przezroczysty silikon do wypełniania przestrzeni między listwami przypodłogowymi a podłogą w łazienkach.
Średnie zużycie: 1 tubka na 15 m.

QSRCINOX15
QSRCINOX22

ROZETKI DO RUR KALORYFERÓW

2 szt.

Do precyzyjnego wykańczania rur i elementów grzejnych. Dostępne ze średnicą wewnętrzną 15 mm i 22 mm.

Bezproblemowa konserwacja

ŁATWA KONSERWACJA GWARANTUJĄCA ZACHOWANIE WARTOŚCI

Środki czyszczące Quick-Step zostały opracowane specjalnie dla naszych podłóg. Dokładnie czyszczą powierzchnię i zabezpieczają jej pierwotny wygląd, dzięki czemu podłoga zawsze wygląda jak nowa.

Szczegółowe instrukcje dotyczące konserwacji znajdziesz na stronie www.quick-step.com

Konserwacja

QSCLEANING2500

ŚRODEK DO PIELĘGNACJI 2,5 LITRA

Średnie zużycie: 37 sesji czyszczenia.

QSCLEANING1000

ŚRODEK DO PIELĘGNACJI 1 LITR

Średnie zużycie: 15 sesji czyszczenia.

QSSPRAYKIT

ZESTAW DO PIELĘGNACJI:

Uchwyt na mop ze zbiornikiem na wodę i poręczną dźwignią do łatwego nawilżania i czyszczenia podłogi. Zawiera również mop z mikrofibry nadający się do prania oraz litr środka czyszczącego Quick-Step.

QSSPRAYMOP

MOP Z MIKROFIBRY NADAJĄCY SIĘ DO PRANIA

QSREPAIR

ZESTAW NAPRAWCZY

Łatwa naprawa odbarwień oryginalnego koloru spowodowanych działaniem światła. Przywraca zabezpieczenie podłogi.
Szczegółowe instrukcje znajdziesz na stronie www.quick-step.com

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Każdego dnia firma UNILIN, właściciel marki Quick-Step, przesuwa granice wyznaczające standardy branżowe. Nie tylko dokładamy wszelkich starań, aby nasze podłogi wyglądały najlepiej i były najtrwalsze — dbamy również, aby nasze działania były jak najbardziej zrównoważone, a wpływ biznesowej działalności na środowisko jak najmniejszy. Tak samo jak Ty wierzymy, że zachowanie piękna świata wymaga szanowania i oszczędzania zasobów naturalnych.

„Zrównoważony rozwój stał się niezbędnym elementem w działalności biznesowej. Dlatego staramy się, aby nasze podłogi w jak największym stopniu były zgodne z tą strategią".

TINO MULLE, DYREKTOR DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W UNILIN

Stosujemy odpowiednie metody pozyskiwania surowców, jak również energii niezbędnej do prowadzenia produkcji. W wielu zakładach firmy UNILIN podstawowym źródłem energii są odpady drzewne.

SŁABOŚĆ DO NATURY

Po podłodze winylowej Quick-Step nie tylko przyjemnie się chodzi — dzięki niej odczujesz również więź z naturą. Wszystkie wytwarzane przez nas odpady zostają ponownie użyte — naszym celem jest jak najszersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Do produkcji podłóg nie stosujemy ortoftalanów, dlatego można bezpiecznie odetchnąć, iż dokonało się właściwego wyboru.

CO UWIARYGADNIA NASZE PODŁOGI

Aby zapewnić naszym klientom maksymalną wartość, podłogi winylowe Quick-Step spełniają najbardziej rygorystyczne normy jakości i zrównoważonego rozwoju.

M1

Najniższa możliwa klasa emisji wskazująca całkowity brak wydzielania toksycznych substancji, dzięki czemu nie jest wymagana dodatkowa wentylacja. Oznacza to również, że nasze produkty są bezzapachowe.

LEED

Globalnie stosowany program klasyfikacji budynków w zakresie produktów niskoemisyjnych.

A+

Najwyższy stopień akredytacji w zakresie jakości powietrza w pomieszczeniach.

NALEŻYMY DO ORGANIZACJI MMFA

Stowarzyszenie producentów wielowarstwowych podłóg modułowych (Multilayer Modular Flooring Association) to wiodącą organizacją zrzeszająca producentów podłóg i ich dostawców w Europie.

FLOORSCORE

Program certyfikacji SCS wskazujący zakres zgodności podłóg z wymaganiami dla produktów niskoemisyjnych.

Twój punkt sprzedaży Quick•Step®

QUICK·STEP®
FLOOR DESIGNERS

Quick•Step® to wysokiej jakości produkt firmy UNILIN bvba — oddział produkcji podłóg, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgia, Europa. Rzeczywisty produkt może się różnić od produktu na zdjęciach. Dostępność produktów i same produkty mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Treść © 2019-2020 UNILIN bvba — oddział produkcji podłóg. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treści niniejszej broszury nie wolno kopiować w całości ani w części bez uprzedniej zgody wydawcy. 019 126 01 - Z1 - PL.
Zdjęcie na okładce: AMGP40136

OBSERWUJ NAS NA

www.facebook.com/QuickStepFloors

www.youtube.com/quickstepfloor

www.pinterest.com/quickstepfloor

@QuickStepFloor

www.quick-step.com