

Cezar[®]

PERFECTION IN DETAILS

NOWOŚCI 2022

www.cezar.eu

MASTERLINE

Listwa przypodłogowa ze spienionego PVC

ZASTOSOWANIE

Master Line® to nowa, hybrydowa listwa przypodłogowa zaprojektowana z myślą o użytkownikach ceniących styl i praktyczność. Listwę można montować na klej, klipsy montażowe lub na kołki. Do jej produkcji zastosowano połączenie dwóch materiałów, dzięki czemu można ją stosować w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci, np. w łazienkach. Elastyczne uszczelki dopasowują się do nierówności ściany, uszczelniając połączenie. Listwę zamontowaną za pomocą klipsów montażowych można jednym ruchem zdjąć, a po wykonaniu poprawek ponownie założyć. Elastyczne łączniki łatwo można włożyć w dedykowane kanały i połączyć kolejne odcinki listwy.



MR9003 Biały	M502 Sosna Morgins	M526 Dąb Hvide Sande	M453 Grenlandia
M528 Dąb Mgielny Dublin	M256 Goth Clear	M520 Kamień Korsika	M530 Dąb Saintes
M452 Crotone	M435 Rocky Kanada	M451 Napoli	M436 Heraklion
M090 Czarny			


INDEKS	LISTWA	NZ	NR KAT NW	ZLP	ŁŁ
W-PC-ML-M090-240	685743	687266	685750	687310	601736
W-PC-ML-M256-240	685736	689284	689277	690006	601743
W-PC-ML-M435-240	679100	679230	679162	680472	601750
W-PC-ML-M436-240	679117	679483	679179	680502	601767
W-PC-ML-M451-240	679124	679575	679186	681103	601774
W-PC-ML-M452-240	679131	679735	679193	685682	601781
W-PC-ML-M453-240	679148	680007	679209	685699	601798
W-PC-ML-M502-240	690020	688171	688140	688188	601804
W-PC-ML-M520-240	679155	689253	688225	689260	601811
W-PC-ML-M526-240	685705	687990	687907	688003	601828
W-PC-ML-M528-240	690037	688119	688041	688126	601835
W-PC-ML-M530-240	685712	687853	687761	687860	601842
W-PC-ML-MR9003-240	685729	687716	687402	687723	601859



Montaż na klips.



Montaż na klips z dystansem.



Montaż na klej.



Montaż na kołki.



Łączenie listew elementem połączeniowym.

intense

INTENSE


Listwa przypodłogowa z polistyrenu ekstrudowanego do montażu na klips i klej

ZASTOSOWANIE

LISTWY PRZYPODŁOGOWE INTENSE (LPC-50, 51, 52) z polistyrenu ekstrudowanego posiadają dedykowany kanał montażowy, który umożliwia silne a zarazem sprężyste mocowanie ich do ściany za pomocą klipsu montażowego. Montaż na klips pozwala na wypięcie listwy w razie potrzeby (np. malowanie ściany). W zależności od krzywizny ścian zalecany jest montaż klipsów w odstępach co 30-40 cm.

Listwy można również mocować do ściany za pomocą kleju montażowego.

Dostępne wysokości listw to 60, 80 i 100 mm.



Montaż na klips



Montaż na klips z podkładką dystansową




Montaż na klej

INDEKS	NR. KAT.
W-LS-LPC-50-T101-244	668364
W-LS-LPC-50-T101-244	668470
W-LS-LPC-51-T101-244	668500
W-LS-LPC-51-T101-244	668692
W-LS-LPC-52-T101-244	668708
W-LS-LPC-52-T101-244	668814

***101 Biały Mat** – listwa do malowania – pokryta farbą podkładową

***T101 Biały Satyna** – bez możliwości malowania




KLIPS MONTAŻOWY


**z podkładką dystansową
do montażu listew przypodłogowych**

ZASTOSOWANIE

KLIPS MONTAŻOWY służy do mocowania listew przypodłogowych z dedykowanym kanałem montażowym. Zapewnia silne a zarazem sprężyste mocowanie profilu do ściany z jednoczesną możliwością wypięcia listwy w razie potrzeby. W skład zestawu wchodzi **PODKŁADKA DYSTANSOWA**, dzięki której możemy odchylić od ściany dolną część listwy a tym samym, zakryć większą dylatację między podłogą a ścianą. W zależności od krzywizny ścian zalecany jest montaż klipsów 30–40 cm między sobą. Klips montażowy wraz z podkładką dystansową może być stosowany do profili wykonanych z polistyrenu, MDF-u, spienionego PVC lub materiałów pochodnych.




Montaż na klips z podkładką dystansową – umożliwia zakrycie szczeliny dylatacyjnej max. 15 mm.



Montaż na klips bez podkładki dystansowej.



Możliwość montażu na klips listew MASTERLINE.




Możliwość montażu na klips listew INTENSE (LPC-50 / 51 / 52). Listwy LPC-51 / 52 rekomendujemy montaż na klej.

INDEKS

W-PE-CE-KPP-25

NR KAT.

672217





MULTISPACERY Akcesoria do montażu płytek

ZASTOSOWANIE

MULTISPACERY to akcesoria pomocnicze wykorzystywane do układania płytek. Służą do ustalania w łatwy i szybki sposób grubości fugi. Ich uniwersalna konstrukcja pozwala na wykorzystywanie jednego modelu Multispacera do kilku grubości fugi.

Niewątpliwym atutem Multispacera płaskiego jest możliwość łączenia dwóch elementów w jeden uzyskując tym samym dodatkowe rozmiary.



MULTIKRZYŻYK PŁASKI, możliwość łączenia w wiele rozmiarów: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 mm

INDEKS	NR. KAT.
W-PE-CE-MS-050	699344



INDEKS	NR. KAT.
W-PE-CE-MSX-020	699382

MULTIKRZYŻYK TYP „X”, dostępne rozmiary: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 mm



INDEKS	NR. KAT.
W-PE-CE-MST-020	826115

MULTIKRZYŻYK TYP „T”, dostępne rozmiary: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 mm



- Produkty są wytworzone **z materiałów z recyklingu**.
- Produkty są przeznaczone do recyklingu – **można je przetworzyć ponownie**.
- Produkty **można użyć ponownie** po zakończonym montażu.

ALUMINIOWE LISTWY DO BLATÓW



Listwa do blatu AL kątowa 40 mm



Listwa do blatu AL kątowa 22 mm

INDEKS	NR. KAT.
W-AL-LKB22-C0-062	810268
W-AL-LKB22-C32-062	810275
W-AL-LKB40-C32-062	821349
W-AL-LKB40-C0-062	821318
W-AL-LBBL22-C0-062	810220
W-AL-LBBP40-C0-062	821288

C0
Srebrny
C32
Szampan



Listwa do blatu AL kątowa 40 mm




Listwa do blatu AL kątowa 22 mm



Listwa do blatu AL boczna prawa 40 mm




Listwa do blatu AL boczna lewa 22 mm



STANDARDY BUDOWLANE PVC

U


Kształtownik PVC forma U



INDEKS	NR. KAT.
W-PC-U101010-101-100	828270
W-PC-U101010-101-275	828287
W-PC-U121010-101-100	828294
W-PC-U121010-101-275	828300
W-PC-U181010-101-100	828317
W-PC-U181010-101-275	828324
W-PC-U211010-101-100	828331
W-PC-U211010-101-275	828348

RO


Kształtownik PVC rura okrągła



INDEKS	NR. KAT.
W-PC-RO0710-101-100	828171
W-PC-RO0710-101-275	828188
W-PC-RO1010-101-100	828195
W-PC-RO1010-101-275	828201
W-PC-RO1010-107-100	828218
W-PC-RO1210-101-100	828225
W-PC-RO1210-107-100	828232

SP

Kształtownik PVC sztańga płaska



INDEKS	NR. KAT.
W-PC-SP20015-101-100	828249
W-PC-SP20015-101-275	825811
W-PC-SP20015K-101-275	825828
W-PC-SP25015-101-100	828256
W-PC-SP25015-101-275	825835
W-PC-SP30025-101-100	828263
W-PC-SP30025-101-275	825842
W-PC-SP30025K-101-275	825859

101


Biały

107

Czarny

KR


Kształtownik PVC kątownik




INDEKS	NR. KAT.
W-PC-KR1515K-101-275	699399
W-PC-KR2020K-101-275	699405
W-PC-KR2525K-101-275	699610
W-PC-KR3030K-101-275	699627

PMH

Kształtownik PVC profil meblowy H




INDEKS	NR. KAT.
W-PC-PMH2504121-101-275	829079
W-PC-PMH2506101-101-100	829086
W-PC-PMH4020301-101-100	829093



PP

Kształtownik PVC profil prowadnicy



INDEKS	NR. KAT.
W-PC-PP180516-101-100	826238
W-PC-PP180516-107-100	829055
W-PC-PP181016-101-100	826245
W-PC-PP181016-107-100	829062

101

Biały

101

Biały

101

Biały




WNS

Profil do glazury PVC
Listwa wannowa samoprzylepna

185

Biały porcelanowy



INDEKS	NR. KAT.
W-PC-WNS-185-250	699634




UO13

Kształtownik PVC
Uszczelka łazienkowa owalna 3/4

185

Biały porcelanowy



INDEKS	NR. KAT.
W-PC-UO13-185-250	828720




WNK


Profil do glazury PVC
Listwa krawędziowa

185

Biały porcelanowy



INDEKS	NR. KAT.
W-PC-WNK-185-250	828737




UZ13

Kształtownik PVC

Uszczelka zbrojona 8,5x13,5 mm

113

RAL 9005 czarny mat



INDEKS	NR. KAT.
W-PC-UZ13-113-150	678615




DYS85

Profil do glazury PVC


Dylatacja strzałka 9x35 mm

7046

Szary średni



INDEKS	NR. KAT.
W-PC-DYS85-7046-250	829109




DYW10

Profil do glazury PVC

Dylatacja 10 mm wąska 8x23 mm

7046

Szary średni




INDEKS	NR. KAT.
W-PC-DYW10-7046-250	829116




DY10GCZ / DY12GCZ

Profil do glazury AL

Dylatacja 10 / 12 mm z gumą czarną




INDEKS	NR. KAT.
W-AL-DY10GCZ-N-250	826788
W-AL-DY12GCZ-N-250	826795



FG14 / FG20

Profil fugowy AL

Gładki 14, 20 mm
/ 100, 250 cm




INDEKS	NR. KAT.
W-AL-FG14FLU-C35S-100	826542
W-AL-FG14FLU-C35S-250	826535
W-AL-FG14FLU-EC35-100	826528
W-AL-FG14FLU-EC35-250	826511
W-AL-FG14FLU-EC35S-100	826504
W-AL-FG14FLU-EC35S-250	826498
W-AL-FG20FLU-C35S-100	826481
W-AL-FG20FLU-C35S-250	826474
W-AL-FG20FLU-EC35-100	826467
W-AL-FG20FLU-EC35-250	826450
W-AL-FG20FLU-EC35S-100	826443
W-AL-FG20FLU-EC35S-250	826436



T13 / T18 / T26

Profil fugowy AL

Łączący 13, 18, 26 mm /
100, 250 cm



INDEKS	NR. KAT.
W-AL-T13FLU-C35S-100	826252
W-AL-T13FLU-C35S-250	826269
W-AL-T13FLU-EC35-100	826276
W-AL-T13FLU-EC35-250	826283
W-AL-T13FLU-EC35S-100	826290
W-AL-T13FLU-EC35S-250	826306
W-AL-T18FLU-C35S-100	826313
W-AL-T18FLU-C35S-250	826320
W-AL-T18FLU-EC35-100	826337
W-AL-T18FLU-EC35-250	826344
W-AL-T18FLU-EC35S-100	826351
W-AL-T18FLU-EC35S-250	826368
W-AL-T26FLU-C35S-100	826375
W-AL-T26FLU-C35S-250	826382
W-AL-T26FLU-EC35-100	826399
W-AL-T26FLU-EC35-250	826405
W-AL-T26FLU-EC35S-100	826412
W-AL-T26FLU-EC35S-250	826429






ZW

Profil do glazury AL

Zewnętrzny wąski 10, 12 mm / 250 cm



INDEKS	NR. KAT.
W-AL-ZW10-ECO-250	821653
W-AL-ZW12-C23-250	821677



ECO

Srebrny el-poler



C23


Złoty



O12,5

Profil do glazury SN krawędziowy owalny 12,5mm

Stal Nierdzewna Szorstkowana



INDEKS	NR. KAT.
W-SN-O12,5-SZ-250	820281



SZ


Szczotkowany



L10

Profil do glazury AL

Narożny 10 mm



INDEKS	NR. KAT.
W-AL-L10-ECO-250	800467



ECO

Srebrny el-poler



L10

Profil do glazury SN narożny 10 mm
Stal Nierdzewna Szczotkowana



Szczotkowany



INDEKS	NR. KAT.
W-SN-L10-SZ-250	819766




PKK

Profil do glazury AL
Krawędziowy kwadratowy 10x8 mm, 12x12 mm




Srebrny el-poler



PKK1008

INDEKS	NR. KAT.
W-AL-PKK1008F-ECO-250	821585
W-AL-PKK1212F-ECO-250	821592




PKK1112




DOW10 / DOW20


Profil do glazury AL
Ozdobna DEKOR wypukła 10 mm / 20 mm




Srebrny



Srebrny el-poler




INDEKS	NR. KAT.
W-AL-DOW10-CO-250	825293
W-AL-DOW10-ECO-250	825309
W-AL-DOW20-CO-250	825316
W-AL-DOW20-ECO-250	825323





LK08

Profil do glazury AL
Narożny z krawędzią



INDEKS	NR. KAT.
W-AL-LK08-113M-250	825088
W-AL-LK08-113P-250	825095
W-AL-LK08-C0-250	825101
W-AL-LK08-C23-250	825118
W-AL-LK08-C32-250	825125
W-AL-LK08-ECO-250	825132
W-AL-LK08-ECOS-250	825149
W-AL-LK10-113M-250	825156
W-AL-LK10-113P-250	825163
W-AL-LK10-C0-250	825170
W-AL-LK10-C23-250	825187
W-AL-LK10-C32-250	825194
W-AL-LK10-ECO-250	825200
W-AL-LK10-ECOS-250	825217
W-AL-LK12-113M-250	825224
W-AL-LK12-113P-250	825231
W-AL-LK12-C0-250	825248
W-AL-LK12-C23-250	825255
W-AL-LK12-C32-250	825262
W-AL-LK12-ECO-250	825279
W-AL-LK12-ECOS-250	825286

113 M

RAL 9005 czarny mat

113 P

RAL 9005 czarny polisk

C0

Srebrny

C23

Złoty

C32

Szampański

ECO

Srebrny el-poler

ECOS

Srebrny el-poler szczotk.

C0

Srebrny

C32

Szampański


113

RAL 9005 czarny mat



PWP08

Profil do glazury AL
Profil wykończeniowy do płytek 8 mm



INDEKS	NR. KAT.
W-AL-PWP08-C0-250	825514
W-AL-PWP08-C32-250	825521
W-AL-PWP08-113-250	825507

C0

Srebrny

C23

Złoty

C32

Szampański

ECO

Srebrny el-poler

ECOS


Srebrny el-poler szczotk.

EC35

Czarny el-poler


EC35S

Czarny el-poler szczotk.



DWZ10

Profil do wykładzin AL
Zakończeniowy z zębami
10 mm



INDEKS	NR. KAT.
W-AL-DWZ10-C0-100	825330
W-AL-DWZ10-C0-200	825347
W-AL-DWZ10-C23-100	825354
W-AL-DWZ10-C23-200	825361
W-AL-DWZ10-C32-100	825378
W-AL-DWZ10-C32-200	825385
W-AL-DWZ10-ECO-100	825460
W-AL-DWZ10-ECO-200	825408
W-AL-DWZ10-ECOS-100	825415
W-AL-DWZ10-ECOS-200	825422
W-AL-DWZ10-EC35-100	825439
W-AL-DWZ10-EC35-200	825446
W-AL-DWZ10-EC35S-100	825453
W-AL-DWZ10-EC35S-200	825392



Do zastosowania na zewnątrz
i wewnątrz budynku.




SKOS / SKOSR

Profil najazdowy skośny / profil najazdowy
skośny ryflowany


CO

Srebrny

INDEKS	NR. KAT.
W-AL-SKOSF-ZCO-100	829123
W-AL-SKOSF-ZCO-250	829130
W-AL-SKOSRF-ZCO-250	829147



Do zastosowania na zewnątrz
i wewnątrz budynku.




D08 / 10 / 12

Profil dylatacyjny do glazury

CO

Srebrny

INDEKS	NR. KAT.
W-AL-D08-ZCO-250	821813
W-AL-D10F-ZCO-250	829154
W-AL-D12F-ZCO-250	829178



Do zastosowania na zewnątrz
i wewnątrz budynku.




D08P / 10P / 12P

Profil dylatacyjny do glazury

CO

Srebrny

INDEKS	NR. KAT.
W-AL-D08P-ZCO-250	821837
W-AL-D10PF-ZCO-250	829161
W-AL-D12PF-ZCO-250	829185






Do zastosowania na zewnątrz
i wewnątrz budynku.



OKAP

Profil okapowy do glazury



INDEKS	NR. KAT.
W-AL-OKAPF-ZCO-250	829192




Do zastosowania na zewnątrz
i wewnątrz budynku.



CL

Profil schodowy



INDEKS	NR. KAT.
W-AL-CLF-ZCO-250	829208




Do zastosowania na zewnątrz
i wewnątrz budynku.



PSP / PSP12

Profil schodowy



INDEKS	NR. KAT.
W-AL-PSPF-ZCO-250	829215
W-AL-PSP12F-ZCO-250	829222






Do zastosowania na zewnątrz
i wewnątrz budynku.



ZETOW / ZETOW12

Profil schodowy




CO

Srebrny

INDEKS	NR. KAT.
W-AL-ZETOWF-ZCO-250	829239
W-AL-ZETOW12F-ZCO-250	829246




Do zastosowania na zewnątrz
i wewnątrz budynku.



ZET / ZET12


Profil schodowy



CO

Srebrny


INDEKS	NR. KAT.
W-AL-ZETF-ZCO-250	829390
W-AL-ZET12F-ZCO-250	829383



PODKZGCZ

Profil schodowy AL


Podkład zaokr. z nakładką gumową czarną



N


Naturalny

INDEKS	NR. KAT.
W-AL-PODKZGCZ-N-200	826801




LSR36K


Profil schodowy AL
Ryflowany 36x24 mm klejony



INDEKS	NR. KAT.
W-AL-LSR36K-C0-110	825699
W-AL-LSR36K-C51-110	829260
W-AL-LSR36K-ECOS-110	829253




Srebrny



Metal brąz




Srebrny el-poler szczotk.




LSR24 / LSR24K

Profil schodowy AL
Ryflowany 24x18 mm / klejony



INDEKS	NR. KAT.
W-AL-LSR24-C0-110	825705
W-AL-LSR24-C51-110	828706
W-AL-LSR24K-C51-110	829284
W-AL-LSR24-ECOS-110	828713
W-AL-LSR24K-ECOS-110	829277




Srebrny



Metal brąz




Srebrny el-poler szczotk.




LPZ50K

Listwa ochronna AL
Z 30 / 40 / 50 mm klejona



INDEKS	NR. KAT.
W-AL-LPZ50K-C51-093	829307
W-AL-LPZ50K-ECO-083	828690
W-AL-LPZ50K-ECOS-093	829291
W-AL-LPZ40K-C0-083	828683
W-AL-LPZ30K-C0-083	828645
W-AL-LPZ30K-C51-093	828652
W-AL-LPZ30K-ECO-093	828669
W-AL-LPZ30K-ECOS-093	828676
W-AL-LPZ30K-EC23-093	829352



Srebrny



Metal brąz




Srebrny el-poler



Srebrny el-poler szczotk.




Złoty el-poler




W47C5W1

Listwa ochronna AL
Wcisk 47 mm cienki 5w1




INDEKS	NR. KAT.
W-AL-LW47C5W1-C0-093	825668
W-AL-LW47C5W1-C51-093	828515



C0
Srebrny




C51
Metal brąz



LW37C5W1


Listwa ochronna AL
Wcisk 37 mm cienki 5w1



INDEKS	NR. KAT.
W-AL-LW37C5W1-C0-093	825682
W-AL-LW37C5W1-C51-093	828584
W-AL-LW37C5W1-ECO-093	829376
W-AL-LW37C5W1-ECOS-093	825675



C0
Srebrny




C51
Metal brąz



ECO
Srebrny el-poler




ECOS
Srebrny el-poler szczotk.




LPPG30K

Listwa ochronna AL
Płaska gładka 30 mm klejona




INDEKS	NR. KAT.
W-AL-LPPG30K-C0-093	825736
W-AL-LPPG30K-C51-093	828621
W-AL-LPPG30K-ECO-093	825729
W-AL-LPPG30K-ECOS-093	828638
W-AL-LPPG30K-EC23-083	825712



C0
Srebrny




C51
Metal brąz




ECO
Srebrny el-poler



ECOS
Srebrny el-poler szczotk.




EC23
Złoty el-poler




LPPG20K

Listwa ochronna AL
Płaska gładka 20 mm klejona




INDEKS	NR. KAT.
W-AL-LPPG20K-ECO-083	828614




LPO45CK

Listwa ochronna AL
Owalna 45 mm cienkie klejona




INDEKS	NR. KAT.
W-AL-LPO45CK-CO-093	825750
W-AL-LPO45CK-EC23-083	825743




LPO30CK

Listwa ochronna AL
Owalna 30 mm cienkie klejona




INDEKS	NR. KAT.
W-AL-LPO30CK-CO-093	825767






LPO30C

Listwa ochronna AL
Owalna 30 mm cienkie



INDEKS	NR. KAT.
W-AL-LPO30C-CO-093	825798
W-AL-LPO30C-ECO-083	825781
W-AL-LPO30C-EC23-093	825774



Srebrny



Srebrny el-poler




Złoty el-poler



LPOR100K

Listwa ochronna AL
Owalna z ryflem 100 mm klejona



INDEKS	NR. KAT.
W-AL-LPOR100K-CO-093	828133
W-AL-LPOR100K-ECO-093	828164



Srebrny




Srebrny el-poler



LWPO35


Listwa ochronna AL
Wcisk płaski owalny 35 mm




INDEKS	NR. KAT.
W-AL-LWPO35-CO-093	828041
W-AL-LWPO35-CO-180	826832
W-AL-LWPO35-C23-093	828058
W-AL-LWPO35-C23-180	826849
W-AL-LWPO35-C32-093	828065
W-AL-LWPO35-C32-180	826856
W-AL-LWPO35-ECO-093	828072
W-AL-LWPO35-ECO-180	826863
W-AL-LWPO35-ECOS-093	828089
W-AL-LWPO35-ECOS-180	826870
W-AL-LWPO35-EC35-093	828096
W-AL-LWPO35-EC35-180	826887
W-AL-LWPO35-EC35S-093	828102
W-AL-LWPO35-EC35S-180	826894




Srebrny



Złoty



Szampan



Srebrny el-poler



Srebrny el-poler szczotk.



Czarny el-poler




Czarny el-poler szczotk.




LWPO80

Listwa ochronna AL


Wcisk płaski owalny 80 mm




INDEKS	NR. KAT.
W-AL-LWPO80-C0-093	826900
W-AL-LWPO80-C0-180	826917
W-AL-LWPO80-C23-093	826924
W-AL-LWPO80-C23-180	826931
W-AL-LWPO80-C32-093	826948
W-AL-LWPO80-C32-180	826955
W-AL-LWPO80-EC355-093	826962
W-AL-LWPO80-EC355-180	826979



Srebrny



Złoty



Szampan




Czarny el-poler szczotk.




LW30 PVC

Kształtownik PVC


Wcisk wąski 30 mm




INDEKS	NR. KAT.
W-PC-LW30-103-090	825804
W-PC-LW30-105-090	826207
W-PC-LW30-107-090	825804
W-PC-LW30-108-090	826214



Beżowy



Szary jasny



Czarny




Brązowy



NT

Kształtownik PVC

Narożnik do tapet



INDEKS	NR. KAT.
W-PC-NT-101-262	669668




Biały



ZLPOKAP100

Zaślepki do OKAP100



106

Szary ciemny

123

Grafitowy

117


Czekoladowy brąz

INDEKS	NR. KAT.
W-PS-ZLPOKAP100-106	827488
W-PS-ZLPOKAP100-123	827471
W-PS-ZLPOKAP100-117	827464



UDZ

Uchwyt do drzwi



P


Stal nierdzewna
polerowana

INDEKS	NR. KAT.
W-PO-UDZ-SN-P	666223



LK 04

Listwa karniszowa 180x60 mm



B101

Biały Light Blocker Mat

TB101



Biały Light Blocker
Satyna

INDEKS	NR. KAT.
W-LS-LK-04-B101-244	601880
W-LS-LK-04-TB101-244	601897

WKRÓTCE




MASTERLINE
WYSOKOŚĆ 80 mm



PODKŁAD XPS
ZE ZINTEGROWANĄ FOLIĄ



ODŚWIEŻONA GAMA
LISTEW MDF



Cezar[®]

aktualizacja 07.04.2022

PERFECTION IN DETAILS

CEZAR
Przedsiębiorstwo Produkcyjne
Dariusz Bogdan Niewiński
ul. Strefowa 2, 19-300 Ełk
tel. +48 87 620 99 00
cezar@cezar.eu

www.cezar.eu